NIEBIESKASTREFA

Blaupunkt PG2065

karta produktu

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Brand established 1924 GERMANY

AGREGAT PRĄDOTWÓRCZY

PG2065

BPG-TP-2065-A38X





4-suwowy silnik

Uchwyty i kółka ułatwiające transport

AVR Automatyczna regulacja napięcia wyjściowego

4x Wysokiej jakości źródło zasilania

Enjoy it.

PG2065 Niezawodne narzędzie do prac na świeżym powietrzu. Wydajny, odporny na ciężkie warunki pogodowe i uszkodzenia mechaniczne (IP23). Zaopatrzy Cię w stały dostęp do prądu. Niezastąpiony w trakcie awarii elektrycznych i prac budowlanych. Wygodny w transporcie, dzięki zamontowanym uchwytom i wytrzymałym kółkom.

BLAUPUNKT

BLAUPUNKT Brand established 1924 GERMANY

Dane techniczne

Model			BPG-TP-2065-A38X
Chłodzony powietrzem			TAK
4- suwowy			TAK
Liczba cylindrów			1
Ustawienie cylindrów			Poprzeczne
Pojemność skokowa		cc	196
Maks. moc wyjściowa		KM (Konie mechaniczne)	6,5
Moc znamionowa		W	2000
Moc maksymalna		W	2200
Stabilizator napięcia AVR			TAK
Typ zapłonu			TCI
Gniazda AC		szt	3
Siła		szt	1
Gniazdo DC (12 V/8.3 A)		szt	1
Woltomierz	(z licznikiem motogodzin)		TAK
Rozrusznik mechaniczny			TAK
Bezpiecznik			TAK
Czujnik poziomu paliwa			TAK
Napięcie znamionowe		AC V, DC V/Hz	AC220/380 V, DC12 V/50
Pojemność zbiornika paliwa		l	12
Pojemność zbiornika oleju		l	0.6
Rama			Aluminium
Wymiary jednostki	Szer. x Wys. x Gł.	mm	595x475x435
Wymiary opakowania	Szer. x Wys. x Gł.	mm	605x490x445
Waga	Netto	kg	34,2
	Brutto	kg	38
Czas pracy	Szacunkowy	h	8,2
Paliwo			Benzyna bezołowiowa
Kolor			Biały
EAN			5903246542905

Parametry techniczne mogą ulec zmianie bez wcześniejszego powiadomienia.

Enjoy it.

2200 WATT MAX. POWER OUTPUT

THREE PHASE

RECOIL STARTER

TCI IGNITION SYSTEM

AI ALUMINIUM CASE

VOLTMETER

PG2065

BPG-TP-2065-A38X

NIEBIESKASTREFA